

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Techmahlex masine za konfekcioniranje creva

- Masine za stezanje creva
 - Mašina za ručno stezanje hidrauličnih creva **H Crimp 80- PM18**..... **169**
 - Mašina za ručno stezanje hidrauličnih creva **H Crimp 137- PM28**..... **169**
 - Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima **V Crimp 137- PE28 12V**..... **170**
 - Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima **V Crimp 240- PE38 12V**..... **170**
 - Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima **V Crimp 350** **171**
 - Masina za stezanje creva **S Crimp 137- SE 28**..... **171**
 - Masina za stezanje creva **S Crimp 240 - SE 38**..... **172**
 - Masina za stezanje creva **S Crimp 350 - SE 58**..... **172**
 - Ostale mašine za stezanje creva..... **173**
- Mašine za sečenje creva
 - Mašina za sečenje creva 12V namenjena servisnim vozilima **V Cut 22 FC32**..... **174**
 - Mašina za sečenje creva **S Cut 22 FC 32**..... **174**
 - Mašina za secenje i ljušćenje creva **S DUO 30 – TE 50 Cut & Skive**..... **175**
 - Ostale mašine za sečenje..... **175**
- Mašine za ljušćenje
 - Ručna mašina za ljušćenje creva **H Skive – HST 50+**..... **176**
 - Mašina za ljušćenje creva **S Skive 100 – DE 50**..... **176**
 - Mašina za ljušćenje creva za proizvodne pogone **P Skive 205 – DC 76+**..... **176**
- Mašina za markiranje čaura **S Mark 50 – MMJT 50**..... **177**
- Ispitni sto **S Test 2500 – BE 2500**..... **177**
- Dodatna oprema..... **177**

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva


Mašine za stezanje creva

Mašina za ručno stezanje hidrauličnih creva H Crimp 80- PM18	
Prednosti: Malih dimenzija, male težine, laka za upotrebu, dvostruka pumpa Tehnički detalji: -Kapacitet: do 1" 2WB -Raspon stezanja: 4-43mm -Sila stezanja: 80t -Dužina paknova: 56mm -Dimenzija: 330x250x400mm (24kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x830mm (41kg) -Paknovi: 6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,39	

Mašina za ručno stezanje hidrauličnih creva H Crimp 137- PM28	
-Prednosti: Velika sila stezanja za ručnu mašinu, uzana glava, audio vizuelni signal, 350bara dizajn, robusniji nego za 700bar, veliki otvor. -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 1"-1/4 4WB -Raspon stezanja: 4-70mm -Sila stezanja: 137t -Dužina paknova: 75mm -Dimenzija: 480x250x340mm (55kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x830mm (75kg) -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,39	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima V Crimp 137- PE28 12V	
-Prednost: mala težina, kompaktni dizajn, brza, sposobna za stezanje kolena od 90°, poseduje zaštitu za cilindar -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 1"-1/4 4SP -Raspon stezanja: 4-70mm -Sila stezanja: 137t -Otvor sa paknovima: 28mm -Kompletan otvor: 100mm -Dužina paknova: 75mm -Motor: 2kW -Dimenzija: 580x430x565mm (90kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x830mm (102kg) -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60,66	

Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima V Crimp 240- PE38 12V	
-Prednost: mala težina, kompaktni dizajn, brza, sposobna za stezanje kolena od 90°, poseduje zaštitu za cilindar -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 2" 4SP -Raspon stezanja: 4-70mm -Sila stezanja: 240t -Otvor sa paknovima: 38mm -Kompletan otvor: 118mm -Dužina paknova: 100mm -Motor: 2kW -Dimenzija: 580x430x625mm (130kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x830mm (180kg) -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60,66,70	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Mašina za stezanje creva 12V namenjena servisnim vozilima V Crimp 350	
-Prednost: mala težina, kompaktni dizajn, brza, poseduje zaštitu za cilindar -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 2" 6SP -Raspon stezanja: 4-130mm -Sila stezanja: 350t -Otvor sa paknovima: 54mm -Kompletan otvor: 180mm -Dužina paknova: 115mm -Motor: 2kW -Dimenzija: 580x430x630mm (125kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x690mm (180kg) -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,51,54,57,60,66,70	

Masina za stezanje creva S Crimp 137- SE 28	
-Prednost: ergonomski mikrometar, kompaktna glava, panel za odlaganje paknova, visenaponska opcija -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 1 1/4" 4SP -Raspon stezanja: 4-70mm -Sila stezanja: 137t -Otvor sa paknovima: 28mm -Kompletan otvor: 100mm -Dužina paknova: 75mm -Motor: 2,2kW -Dimenzija: 600x400x490mm (85kg) -Dimenzije pakovanja: 800x600x830mm (130kg) -Vapon: 400V 3PH – 230V 3PH/1PH – 110V 1PH -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48, 51,54,57,60,66	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Masina za stezanje creva S Crimp 240 - SE 38	
-Prednost: kompaktan dizajn, brza, zaštita od pogresnog odabira paknova, elektronska kontrola brojaca, poluautomatski rad, poseduje zaštitu za cilindar -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 2" 4SP -Raspon stezanja: 4-76mm -Sila stezanja: 240t -Otvor sa paknovima: 38mm -Kompletan otvor: 118mm -Dužina paknova: 100mm -Motor: 4kW -Dimenzija: 600x390x630mm (180kg) -Dimenzije pakovanja: 1170x770x1100mm (234kg) -Napon: 400V 3PH – 230V 3PH/1PH -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,66,70	

Masina za stezanje creva S Crimp 350 - SE 58	
-Prednost: Velika snaga i veliki otvor, ergonomski mikrometar, elektronska kontrola brojaca, poluautomatski rad, zaštita od pogresnog odabira paknova, kompaktan dizajn, brza, poseduje zaštitu za cilindar, -Tehnički detalji: -Kapacitet: do 2" 6SP -4" industrijska -Raspon stezanja: 4-130mm -Sila stezanja: 350t -Otvor sa paknovima: 54mm -Kompletan otvor: 180mm -Dužina paknova: 115mm -Motor: 5,5kW -Dimenzija: 730x483x812mm (260kg) -Dimenzije pakovanja: 1170x760x1100mm (320kg) -Napon: 400V 3PH – 230V 3PH/1PH -Standardna oprema: ergonomski mikrometar, panel za odlaganje paknova -Dodatna oprema: EG, DSP, Hidropneumatska pumpa, set paknova za kočnice, i klime. Set paknova za obeležavanje creva, baterija i punjac. -Paknovi: 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,66,70,73,76,80,86,90,95,99,112,117,122	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Ostale mašine za stezanje creva

P Crimp 240- PES 58 	P Crimp 320 PES 100 	P Crimp 480 – PES 125 
N Crimp 80/70 – PES 158/108 	XL Crimp 400 – PE 280 	XL Crimp 320 – PESO 320 
XL Crimp 800 – PES 800 		XL Crimp 550 – PES 500 


Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Mašine za secenje creva

Mašina za sečenje creva 12V namenjena servisnim vozilima V Cut 22 FC32	
-Prednosti: gladak sistem krivljenja, rez pod 90°, čist rez, nazubljen disk, skupljač opiljka. -Tehnički detalji: Kapacitet: za creva 1“1/4 4SP Motor: 2kW Disk: Nazubljen disk Ø254mm Najveci spoljni precnik creva: 50mm Brzina: 3000rpm -Standardna oprema: nazubljen disk, skupljač opiljaka -Dodatna oprema: Baterija i punjac, motalica za crevo	

Mašina za sečenje creva S Cut 22 FC 32	
-Prednosti: gladak sistem krivljenja, rez pod 90°, čist rez, nazubljen disk, skupljač opiljka, različite opcije napajanja -Tehnički detalji: Kapacitet: za creva 1“1/4 4SP Motor: 2,2kW Disk: Nazubljen disk Ø254mm Najveci spoljni precnik creva: 50mm Brzina: 3000rpm Dimenzije: 630x675x650mm (42kg) Pakovanje: 800x600x830mm (55kg) Napajanje: 400V 3PH – 230V 3PH/1PH -Standardna oprema: nazubljen disk, skupljač opiljaka -Dodatna oprema: motalica za crevo	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva


Mašina za secenje i ljušćenje creva S DUO 30 – TE 50 Cut & Skive	
-Prednosti: 2 u 1, laka za upotrebu, gladak sistem krivljenja, rez pod 90°, kompaktna, ekonomična, unutrašnje i spoljašnje ljušćenje, Elektricna sigurnosna kočnica, čist rez, nazubljen disk, skupljač opiljka, različite opcije napajanja, dva smera rotacije. -Tehnički detalji: Kapacitet: za creva: 2" 4SP Motor: 3kW Disk: Nazubljen disk Ø300mm Najveci spoljni precnik creva: 85mm Brzina: 3000rpm Alat za ljušćenje: Spoljašnji ESE ili ESP, unutrašnji IS Dimenzije: 835x545x640mm (115kg) Pakovanje: 800x600x830mm (130kg) Napajanje: 400V 3PH – 230V 3PH/1PH -Standardna oprema: nazubljen disk, skupljač opiljaka, elektricna kočnica motora -Dodatna oprema: rampa za sečenje, motolica za crevo	

Ostale mašine za sečenje

S CUT 30 – TP 40 	S CUT 55 – TP 60 	P CUT 90 – TS 76 
--	---	--

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Mašine za ljušćenje

Ručna mašina za ljušćenje creva H Skive – HST 50+	
-Prednosti: Ekonomičana, jednostavna, kompaktna, robusna -Tehnički detalji: Kapacitet: 2“ Alati: spoljašnje ljušćenje ESE, unutrašnje IS Dimenzije: 413x52x224mm (3kg)	
Mašina za ljušćenje creva S Skive 100 – DE 50	
-Prednosti: Ekonomičana, jednostavna, kompaktna, robusna, zaštitni poklopac, nosač alata, nožna pedala, dva smera rotacije -Tehnički detalji: Kapacitet: 2“ Motor: 0,25kW Brzina: 100rpm Alati: spoljašnje ljušćenje ESE, unutrašnje IS Dimenzije: 500x600x360mm (36kg) Pakovanje: 800x600x830xmm (55kg) Napajanje: 400V 3PH – 230V 3PH	
Mašina za ljušćenje creva za proizvodne pogone P Skive 205 – DC 76+	
-Prednosti: Ekonomičana, jednostavna, kompaktna, robusna, zaštitni poklopac, nosač alata, nožna pedala, dva smera rotacije -Tehnički detalji: Kapacitet: 3“ Motor: 0,75kW Brzina: 205rpm Alati: spoljašnje ljušćenje ESE, unutrašnje IS Dimenzije: 550x675x1140mm (100kg) Pakovanje: 600x800x1330xmm (160kg) Napajanje: 400V 3PH – 230V 3PH -Dodatna oprema: kontrola brzine, sistem za fiksiranje creva	

Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Masina za markiranje caura

S Mark 50 – MMJT 50

ehnički detalji:

apacitet: 2"
 sač slovnih karaktera: 2x14kom
 ličina karaktera: 6x3mm
 sina karaktera: 2,5mm
 ax. Spoljni prečnik čaure: 150mm
 menzije: 390x360x520xmm (34kg)
 kovanje: 800x600x830mm (50kg)



Ispitni sto

Ispitni sto

S Test 2500 – BE 2500

rednosti: Lak za upotrebu, ekonomičan, ima
 ogućnost istovremenog testiranja 5 creva

ehnički detalji:

apacitet: 3/16"-2"
 laksimalni pritisak: 2500bar
 riključak za crevo: 5 izlaza sa BSP 3/8" ženski
 lin. dovod komprimovanog vazduha: 7 bar, protok
 100l/min (suvi vazduh)
 luid za testiranje: filtrirana voda, min. pritisak 3bar
 linimalni podržani test pritisak: 150bar
 imenzije: 2500x800x1050mm (175kg)
 akovanje: 2360x1130x1330mm (330kg)



odatna oprema: racunar i štampač za izveštaje,
 vetljenje komore, dodatna pumpa za niže pritiske,
 stiranje sa emulzijom u zatvorenom filtitanom kolu.

Dodatna oprema

Oprema za mašine za stezanje creva

EG-SRC-DSP-DST



Nožna papučica




b



Techmahlex mašine za konfekcioniranje creva

Mehanički graničnik 	ISD-INTERAKTIVNI DISPLEJ 	I-Crimp Sistem 
---	--	--

Oprema za mašine za sečenje creva			
Diskovi za sečenje 	Nosač creva 	Rampa za crevo 	Motalica 

Oprema za ljušćenje creva			
KIT ESE 	KIT ESA 	ESP 	IS 

Ostali proizvodi

C Clean 50- CK 50		Mašina za ubacivanje priključaka S Push 1500 – EHN 50
-Tehnički detalji: Broj dizni: 10 Pritisak vazduha: 7bar Za dimenzije creva: 6-51mm -Standardan paket: 575 prli, hvatač projektila		